

令和 8 年度

衣浦港外港地区臨港道路土質調査(第1回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算内訳表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査費					7,273,433 10,819,225	 3,545,792
土質調査業務					7,273,433 10,819,225	 3,545,792
直接調査					2,945,312 2,890,154	 -55,158
直接調査					2,943,312 2,888,154	 -55,158
ボーリング					1,071,576 1,017,418	 -54,158
1-1 海上ボーリング	φ86mm：粘性土・シルト(N°R8-1)	m	21.00 0.00	26,082 26,082	547,722 0	 -547,722
1-27 海上ボーリング	φ66mm：粘性土・シルト(N°R8-1)	m	0.00 21.00	0 25,382	0 533,022	 533,022
1-2 海上ボーリング	φ86mm：砂・砂質土(N°R8-1)	m	5.00 0.00	30,462 30,462	152,310 0	 -152,310
1-28 海上ボーリング	φ66mm：砂・砂質土(N°R8-1)	m	0.00 5.00	0 28,780	0 143,900	 143,900
1-3 海上ボーリング	φ86mm：レキ混り土砂(N°R8-1)	m	8.00 0.00	46,443 46,443	371,544 0	 -371,544
1-29 海上ボーリング	φ66mm：レキ混り土砂(N°R8-1)	m	0.00 8.00	0 42,562	0 340,496	 340,496
原位置試験					711,896	
1-4 原位置試験(標準貫入試験)	粘性土・シルト(N°R8-1)	回	21.00	19,301	405,321	
1-5 原位置試験(標準貫入試験)	砂・砂質土(N°R8-1)	回	5.00	20,867	104,335	
1-6 原位置試験(標準貫入試験)	レキ混り土砂(N°R8-1)	回	8.00	25,280	202,240	
土質試験					613,360	

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-7 物理試験		式	1.00	613,360	613,360	
協議・報告					202,450	
1-8 事前協議		回	1.00	98,650	98,650	
1-9 中間報告		回	1.00	51,900	51,900	
1-10 最終報告		回	1.00	51,900	51,900	
成果					344,030	
					343,030	-1,000
1-11 報告書作成		式	1.00	301,030	301,030	
1-12 業務成果品		式	1.00	43,000	43,000	
		式	1.00	42,000	42,000	-1,000
直接経費					2,000	
国土地盤情報データベース検定費					2,000	
1-13 国土地盤情報データベース検定費		式	1.00	2,000	2,000	
間接調査					3,580,499	
					7,181,449	3,600,950
間接調査					3,580,499	
					7,181,449	3,600,950
準備					462,850	
1-14 調査準備		式	1.00	462,850	462,850	
位置測量					99,619	

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-15 位置測量(海上)		地点	1.00	99,619	99,619	
運搬					1,386,047 1,799,753	413,706
1-16 交通船・交通車		式	1.00	1,140,012	1,140,012	
1-17 機材運搬	ボーリングマシン 3.7kw	式	1.00	212,999	212,999	
1-18 試料運搬		式	1.00	33,036	33,036	
1-30 機材運搬（２）（足場・台船）		式	0.00 1.00	0 413,706	0 413,706	413,706
安全					1,611,380 2,139,575	528,195
1-19 安全監視船		式	1.00 1.00	1,584,584 2,112,779	1,584,584 2,112,779	528,195
1-20 標識灯損料	スパッド台船（水深10m用）	式	1.00	26,796	26,796	
施工管理					20,603 20,217	-386
1-21 施工管理費		式	1.00 1.00	20,603 20,217	20,603 20,217	-386
足場					0 2,638,527	2,638,527
1-31 足場組立解体(スパット台船)		基	0.00 1.00	0 760,131	0 760,131	760,131
1-32 足場設置(スパット台船)		箇所	0.00 1.00	0 316,498	0 316,498	316,498
1-33 足場撤去(スパット台船)		箇所	0.00 1.00	0 316,498	0 316,498	316,498
1-34 足場損料	スパッド台船（水深10m用）	式	0.00 1.00	0 1,245,400	0 1,245,400	1,245,400

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水雷・傷害保険(1)(スパット台船)					0	
					20,908	20,908
1-35 水雷保険料(1)	スパッド台船		0.00	0	0	
		式	1.00	4,545	4,545	4,545
1-36 傷害保険料(1)	スパット台船		0.00	0	0	
		式	1.00	16,363	16,363	16,363
解析等調査業務					747,622	
解析等調査業務					726,160	
解析等調査					94,029	
1-22 既存資料収集・現地調査						
		式	1.00	94,029	94,029	
解析等調査成果					632,131	
1-23 資料整理とりまとめ（解析業務）						
		式	1.00	55,906	55,906	
1-24 断面図等の作成（解析業務）						
		式	1.00	56,732	56,732	
1-25 総合的な解析（解析業務）						
		式	1.00	519,493	519,493	
公開用成果品					21,462	
公開用成果品					21,462	
1-26 公開用成果品作成						
		式	1.00	21,462	21,462	
直接工事費					0	
					165,307	165,307
潜水探査業務					0	
					165,307	165,307

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水探査業務					0 165,307	165,307
潜水探査					0 159,907	159,907
設標					0 9,360	9,360
2-1 設標		地点	0.00 1.00	0 9,360	0 9,360	9,360
潜水探査					0 25,425	25,425
2-2 潜水探査		m 2	0.00 113.00	0 225	0 25,425	25,425
成果					0 125,122	125,122
2-3 報告書作成		式	0.00 1.00	0 125,122	0 125,122	125,122
直接経費					0 5,400	5,400
成果					0 5,400	5,400
2-4 業務成果品		式	0.00 1.00	0 5,400	0 5,400	5,400
共通仮設費(積上)					0 12,726	12,726
共通仮設					0 12,726	12,726
共通仮設費					0 12,726	12,726
水雷・傷害等保険料					0 12,726	12,726
水雷・傷害保険料					0 12,726	12,726

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-5 水雷保険料(2)	潜水土船	式	0.00	0	0	
			1.00	4,545	4,545	4,545
2-6 傷害保険料(2)	潜水土船	式	0.00	0	0	
			1.00	8,181	8,181	8,181

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算総括表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接調査費					2,945,312	
					2,890,154	-55,158
間接調査費					3,580,499	
					7,181,449	3,600,950
諸経費	6,523,811 × 69.6% - 6,383				4,534,189	
	10,069,603 × 66.9% - 8,167				6,728,397	2,194,208
一般調査業務費	2,945,312 + 3,580,499 + 4,534,189				11,060,000	
	2,890,154 + 7,181,449 + 6,728,397				16,800,000	5,740,000
直接原価						
	738,400 + 9,222				747,622	
直接人件費						
					738,400	
直接経費						
					9,222	
その他原価						
	738,400 × 53.85% (35% ÷ (1 - 35%))				397,628	
業務原価						
	747,622 + 397,628				1,145,250	
一般管理費等						
	1,145,250 × 53.85% (35% ÷ (1 - 35%)) - 1,967				614,750	
解析等調査業務費						
	1,145,250 + 614,750				1,760,000	
調査業務費						
	11,060,000 + 1,760,000				12,820,000	
	16,800,000 + 1,760,000				18,560,000	5,740,000
直接工事費					0	
					165,307	165,307
間接工事費					0	
	28,380 + 49,680				78,060	78,060
共通仮設費 (計)					0	
	12,726 + 15,654				28,380	28,380
共通仮設費 (積上)					0	
					12,726	12,726

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算総括表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)	165,307 × 9.47% (7.97% ×1.00 +1.50%)				0 15,654	15,654
現場管理費	193,687 × 25.65% (24.65% +1.00%)				0 49,680	49,680
一般管理費等	243,367 × 25.13% (25.13% × 1.00) - 4,622				0 56,536	56,536
契約保証費	243,367 × 0.04%				0 97	97
潜水探査工事価格	165,307 + 78,060 + 56,536 + 97				0 300,000	300,000
合計価格	18,560,000 + 300,000				12,820,000 18,860,000	6,040,000
消費税等相当額	12,820,000 × 10.00% 18,860,000 × 10.00%				1,282,000 1,886,000	604,000
請負工事費					14,102,000 20,746,000	6,644,000

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

番号：1-27

名称：海上ボーリング φ66mm：粘性土・シルト(NºR8-1)

1日当り (7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	10,115.00	10,115	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	土質調査用	%	7.00	156,600.00	10,962		
合 計	作業能力：7.00m			25,382.00	177,677		

番号：1-28

名称：海上ボーリング φ66mm：砂・砂質土(NºR8-1)

1日当り (6.5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	10,115.00	10,115	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	土質調査用	%	13.00	156,600.00	20,358		
合 計	作業能力：6.50m			28,780.00	187,073		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

番号：1-29

名称：海上ボーリング φ66mm：レキ混り土砂 (N°R8-1)

1日当り (4.8m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	10,115.00	10,115	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	土質調査用	%	24.00	156,600.00	37,584		
合 計	作業能力：4.80m			42,562.00	204,299		

番号：1-12

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	42,000.00	42,000		
合 計	作業能力：1.00式			42,000.00	42,000		

番号：1-30

名称：機材運搬（2）（足場・台船）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	2.00	93,200.00	186,400	8H	
地質調査員		人	4.00	35,200.00	140,800		
運搬費	土質調査用	式	1.00	84,870.00	84,870		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	327,200.00	1,636		
合 計	作業能力：1.00式			413,706.00	413,706		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

番号：1-19

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	12.00	175,189.00	2,102,268	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,102,268.00	10,511		
合 計	作業能力：1.00式			2,112,779.00	2,112,779		

番号：1-21

名称：施工管理費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工管理費		式	1.00	20,217.00	20,217		
合 計	作業能力：1.00式			20,217.00	20,217		

番号：1-31

名称：足場組立解体(スパット台船)

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	2.00	58,300.00	116,600		
主任地質調査員		人	2.50	45,500.00	113,750		
地質調査員		人	7.00	35,200.00	246,400		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	3.00	93,200.00	279,600	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	756,350.00	3,781		
合 計	作業能力：1.00基			760,131.00	760,131		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

番号：1-32

名称：足場設置(スパット台船)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
引船	鋼D 100PS型	日	1.00	163,474.00	163,474	2.00H / 8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	0.50	45,500.00	22,750		
地質調査員		人	2.00	35,200.00	70,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	314,924.00	1,574		
合 計	作業能力：1.00箇所			316,498.00	316,498		

番号：1-33

名称：足場撤去(スパット台船)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
引船	鋼D 100PS型	日	1.00	163,474.00	163,474	2.00H / 8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	0.50	45,500.00	22,750		
地質調査員		人	2.00	35,200.00	70,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	314,924.00	1,574		
合 計	作業能力：1.00箇所			316,498.00	316,498		

番号：1-34

名称：足場損料 スパッド台船（水深10m用）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料		式	1.00	1,245,400.00	1,245,400		
合 計	作業能力：1.00式			1,245,400.00	1,245,400		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

番号：1-35
名称：水雷保険料(1) スパッド台船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	4,545.00	4,545		
合 計	作業能力：1.00式			4,545.00	4,545		

番号：1-36
名称：傷害保険料(1) スパット台船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
傷害保険料		式	1.00	16,363.00	16,363		
合 計	作業能力：1.00式			16,363.00	16,363		

番号：2-1
名称：設標

1日当り（21地点）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,243.00	4,243	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	58,680.00	58,680	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	194,623.00	1,946		
合 計	作業能力：21.00地点			9,360.00	196,569		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

番号：2-2

名称：潜水探査

1日当り（1200.6m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	242,935.00	242,935	8H	
機雷探査機	潜水式 20型	日	1.00	19,470.00	19,470		
雑材料	全体の%	%	3.00	262,405.00	7,872		
合 計	作業能力：1,200.60m ²			225.00	270,277		

番号：2-3

名称：報告書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	124,500.00	622		
合 計	作業能力：1.00式			125,122.00	125,122		

番号：2-4

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	5,400.00	5,400		
合 計	作業能力：1.00式			5,400.00	5,400		

番号：2-5
名称：水雷保険料(2) 潜水士船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	4,545.00	4,545		
合 計	作業能力：1.00式			4,545.00	4,545		

番号：2-6
名称：傷害保険料(2) 潜水士船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
傷害保険料		式	1.00	8,181.00	8,181		
合 計	作業能力：1.00式			8,181.00	8,181		

単価表一覧

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1-1	ボーリングマシン	3.7kW級	日	10,115	8H	1-27	海上ボーリング	φ66mm：粘性土・シルト(N°R8-1)
						1-28	海上ボーリング	φ66mm：砂・砂質土(N°R8-1)
						1-29	海上ボーリング	φ66mm：レキ混り土砂(N°R8-1)
1-7	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	93,200	8H	1-30	機材運搬（2）（足場・台船）	
						1-31	足場組立解体(スパット台船)	
1-8	安全監視船	FRP D 180PS型	日	175,189	6.00H / 8H	1-19	安全監視船	
1-9	引船	鋼D 100PS型	日	163,474	2.00H / 8H	1-32	足場設置(スパット台船)	
						1-33	足場撤去(スパット台船)	

単価表一覧

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
2-1	交通車	ライトバン 2L	日	4,243	2.00H / 8H	2-1	設標	
2-2	測量船	FRP D 70PS型	日	58,680	8H	2-1	設標	
2-3	潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	242,935	8H	2-2	潜水探査	

単価表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

単価表番号：1-1

単価表名称：ボーリングマシン 3.7kW級

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	8.00	150.50	1,204		
損料（ボーリングマシン[油圧式]）	通称3.7kW級	日	1.00	2,280.00	2,280		運転日
損料（ボーリングマシン[油圧式]）	通称3.7kW級	日	1.50	2,310.00	3,465		供用日
損料（グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]）	吐出量30～70L/min	日	1.00	1,390.00	1,390		運転日
損料（グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]）	吐出量30～70L/min	日	1.63	1,090.00	1,776		供用日
合 計					10,115		

単価表番号：1-7

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	50t吊	日	1.00	93,200.00	93,200		
合 計					93,200		

単価表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

単価表番号：1-8

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	114.70	4,243		
高級船員		人	1.20	37,400.00	44,880	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	29,600.00	35,520	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	25.65	110,315.00	28,295		
一般管理費		%	26.39	138,610.00	36,579		
合 計					175,189		

単価表番号：1-9

単価表名称：引船 鋼D 100PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	23.00	114.70	2,638		
高級船員		人	1.20	37,400.00	44,880	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	29,600.00	35,520	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 100PS型	時間	2.00	1,040.00	2,080		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 100PS型	日	1.65	10,800.00	17,820	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	25.65	102,938.00	26,403		
一般管理費		%	26.39	129,341.00	34,133		
合 計					163,474		

単価表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

単価表番号：2-1

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	150.00	1,050		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動] ）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	395.00	790		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動] ）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	2,020.00	2,403		供用日
合 計					4,243		

単価表番号：2-2

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	114.70	5,046		
高級船員		人	1.20	37,400.00	44,880	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					58,680		

単価表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査 (第1回変更)

単価表番号：2-3

単価表名称：潜水士船 D 320PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	152.00	117.20	17,814		
潜水世話役		人	0.24	51,900.00	12,456	β=1.20	
潜水士		人	1.20	51,900.00	62,280	β=1.20	
潜水連絡員		人	1.20	33,600.00	40,320	β=1.20	
潜水送気員		人	1.20	30,100.00	36,120	β=1.20	
損料（潜水士船）	D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	日	1.00	22,300.00	22,300		運転日
損料（潜水士船）	D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	日	1.65	31,300.00	51,645	α=1.65	供用日
合 計					242,935		